

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://jack.nt-rt.ru> || cka@nt-rt.ru

C3

Высокоскоростная автоматическая машина-оверлок.



Автоматическая подрезка нити, высокая эффективность.


Эффективность повышается на 20%-25% с автоматической подрезкой нити.





Бесшарнирный автоматический подъем лапки.

Обеспечивает мягкое, ровное шитье.




Одна клавиша Перезагрузки, Легкое управление

Одна клавиша для перезагрузки функционала.
Доступны параметры клиента или заводские установки.




Конструкция интегрированного вала, стабильный и быстрый.



Без протечек масла, Чисто и надежно

Полностью закрытый иглодержатель гарантирует от протечек масла, чисто и надежно.



Умное распознавание Легкое оперирование.

Уникальная система распознавания и защищенный сенсор
Способна автоматически изменить нагрузку и тип ткани
Без изменения параметров.





Модели и характеристики

Модель	Игла	№ иглы	Нить (кол-во)
C3-3-02 / 233	DC × 27 11 #	2	3
C3-4-M03 / 333	DC × 27 11 #	2	3
C3-4-M03 / 333 / H / M	DC × 27 11 #	2	3
C3-5-03 / 233	DC × 27 14 #	2	4
C3-5-03 / 333	DC × 27 14 #	2	4
C3-5-A04 / 435	DC × 27 14 #	2	5

Оверлок Jack C3-4-M03/333



ОПИСАНИЕ И ОБЗОР: ОВЕРЛОК JACK C3-4-M03/333

Краеобметочный четырехниточный оверлок

Преимущества:

Автоматическая система смазки

Автоматические функции: обрезка нити, подъем лапки.

С прямым приводом и компьютеризированным управлением

Экономия электроэнергии

Улучшенная система маслоснабжения с оптимизированным полным закрытым механизмом, улучшающим состояние игловодителя

Светодиодная подсветка, минимизирующая усталость зрения

Низкий уровень шума

Высокая производительность

Применение:

Для легких и средних тканей

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: ОВЕРЛОК JACK C3-4-M03/333

В наличии	Да
Вид оверлока	4-х ниточный
Производитель	JACK
Гарантия	12 мес.
Расстояние между игл	2
USB порт	Да
Ширина обметки	4 мм
Тип стежка	Цепной
Автоматическая обрезка нити	Да
Тип материала	Легкие и средние
Автоматический подъем лапки	Да
Тип продвижения	Нижняя рейка
Наличие автоматки	Есть
Тип привода	Встроенный
Голосовое сопровождение	Нет
Платформа	Плоская
Число игл / ниток	2/4
Длина стежка	4.6
Тип смазки	Автоматическая
Высота подъема лапки	5,5 мм
Позиционер иглы	Да
Скорость шитья	5800
Тип иглы	DCx27 (Bx27)
Вес	33 кг

Оверлок Jack C3-4-M03/333/H/M



ОПИСАНИЕ И ОБЗОР: ОВЕРЛОК JACK C3-4-M03/333/H/M

Краеобметочный четырехниточный оверлок

Преимущества:

Автоматическая система смазки

Автоматические функции: обрезка нити, подъем лапки.

С прямым приводом и компьютеризированным управлением

Экономия электроэнергии

Улучшенная система маслоснабжения с оптимизированным полным закрытым механизмом, улучшающим состояние игловодителя

Светодиодная подсветка, минимизирующая усталость зрения

Низкий уровень шума

Высокая производительность

Применение:

Для легких и средних тканей

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: ОВЕРЛОК JACK C3-4-M03/333/H/M

В наличии	Нет
Вид оверлока	4-х ниточный
Производитель	JACK
Гарантия	12 мес.
Расстояние между игл	2
USB порт	Да
Ширина обметки	4 мм
Тип стежка	Цепной
Автоматическая обрезка нити	Да
Тип материала	Легкие и средние
Автоматический подъем лапки	Да
Тип продвижения	Нижняя рейка
Наличие автоматики	Есть
Тип привода	Встроенный
Голосовое сопровождение	Нет
Платформа	Плоская
Число игл / ниток	2/4
Длина стежка	4.6
Тип смазки	Автоматическая
Высота подъема лапки	6 мм
Позиционер иглы	Да
Скорость шитья	5800
Тип иглы	DCx27 (Bx27)
Вес	33 кг

Оверлок Jack C3-5-03/233



ОПИСАНИЕ И ОБЗОР: ОВЕРЛОК JACK C3-5-03/233

Стачивающе-обметочный пятиниточный оверлок

Преимущества:

Автоматическая система смазки

Автоматические функции: обрезка нити, подъем лапки, шитье с постоянной скоростью

С прямым приводом и компьютеризированным управлением

Сенсор обрезки нити

Экономия электроэнергии

Улучшенная система маслоснабжения с оптимизированным полным закрытием механизмом, улучшающим состояние игловодителя

Светодиодная подсветка, минимизирующая усталость зрения

Низкий уровень шума

Высокая производительность

Применение:

Для легких и средних тканей

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: ОВЕРЛОК JACK C3-5-03/233

В наличии	Да
Вид оверлока	5-ти ниточный
Производитель	JACK
Гарантия	12 мес.
Расстояние между игл	4.8
USB порт	Да
Ширина обметки	4 мм
Тип стежка	Цепной
Автоматическая обрезка нити	Да
Тип материала	Легкие и средние
Автоматический подъем лапки	Да
Тип продвижения	Нижняя рейка
Наличие автоматики	Есть
Тип привода	Встроенный
Голосовое сопровождение	Да
Платформа	Плоская
Число игл / ниток	2/5
Длина стежка	3.8
Тип смазки	Автоматическая
Высота подъема лапки	5,5 мм
Позиционер иглы	Да
Скорость шитья	5800
Тип иглы	DCx27 (Bx27)
Вес	33 кг

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://jack.nt-rt.ru> || cka@nt-rt.ru

Оверлок Jack C3-5-03/333



ОПИСАНИЕ И ОБЗОР: ОВЕРЛОК JACK C3-5-03/333

Стачивающе-обметочный пятиниточный оверлок

Преимущества:

Автоматическая система смазки

Автоматические функции: обрезка нити, подъем лапки, шитье с постоянной скоростью

С прямым приводом и компьютеризированным управлением

Сенсор обрезки нити

Экономия электроэнергии

Улучшенная система маслоснабжения с оптимизированным полным закрытым механизмом, улучшающим состояние игловодителя

Светодиодная подсветка, минимизирующая усталость зрения

Низкий уровень шума

Высокая производительность

Применение:

Для легких и средних тканей

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: ОВЕРЛОК JACK C3-5-03/333

В наличии	Да
Вид оверлока	5-ти ниточный
Производитель	JACK
Гарантия	12 мес.
Расстояние между игл	3,2
USB порт	Да
Ширина обметки	4 мм
Тип стежка	Цепной
Автоматическая обрезка нити	Да
Тип материала	Легкие и средние
Автоматический подъем лапки	Да
Тип продвижения	Нижняя рейка
Наличие автоматики	Есть
Тип привода	Встроенный
Голосовое сопровождение	Да
Платформа	Плоская
Число игл / ниток	2/5
Длина стежка	3,8
Тип смазки	Автоматическая
Высота подъема лапки	5,5 мм
Позиционер иглы	Да
Скорость шитья	5800
Тип иглы	DCx27 (Bx27)
Вес	33 кг