

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://jack.nt-rt.ru> || cka@nt-rt.ru


MS-90

Программируемый электронный шаблон с большой площадью.



«Умная» центральная лапка.


Центральная лапка идеально сочетается с иглой, что значительно сокращает расход и пропуск нити.






Складываемый швейный стол, легко установить.

Операционный стол легко собирается за 3 мин.



Мягкая подача, низкая вибрация.

Балка движется точно на подачу в направлении X, что экономит энергию на передвижение, делает подачу стабильной и уменьшает вибрацию.





Различные лапки большого размера большой диапазон применения.


Различные варианты лапок обеспечивают любое шитье и гарантируют качественный шов.



«Умное» распознавание образцов.

Машина может нелимитированно распознавать образцы с точностью 100% с помощью технологии RFID.





Беспроблемное удаленное обслуживание.


Удаленное обслуживание и загрузка новых шаблонов.



Точная и стабильная подача.

M90 укомплектована высокоточным винтовым приводом в направлении Y – стабильная подача и точный стежок.





Быстрый ввод шаблонов

Можно задать программу через компьютерный софт или ввести с помощью USB.



Модели и характеристики

Модель	Игла	Игла кол-во	Нить кол-во	Диа
MS-90A-80S	DP × 5 8-16 #	1	2	1400
MC-90A-81T	DP × 5 8-16 #	1	2	1400
MC-90T-83T	DP × 5 8-16 #	1	2	1400

Машина для пришивания деталей по контуру Jack JK-MS-90A (комплект)



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: МАШИНА ДЛЯ ПРИШИВАНИЯ ДЕТАЛЕЙ ПО КОНТУРУ JACK JK-MS-90A (КОМПЛЕКТ)

В наличии	Да
Производитель	JACK
Гарантия	12 мес.
USB порт	Да
Автоматическая закрепка	Да
Автоматическая обрезка нити	Да
Виды вышиваемого шва или рисунка	999 видов
Тип материала	Различные виды материала
Автоматический подъем лапки	Да
Наличие автоматки	Есть
Способ управления	Пульт
Тип челнока	Ротационный увеличенный
Длина стежка	5
Поле вышивки	140*80
Позиционер иглы	Да
Скорость шитья	3000
Тип иглы	DPx5 (134)
Вес	860 кг

Машина для пришивания деталей по контуру Jack JK-MS-90AF11 (комплект)

ОПИСАНИЕ И ОБЗОР: МАШИНА ДЛЯ ПРИШИВАНИЯ ДЕТАЛЕЙ ПО КОНТУРУ JASK JK-MS-90AF11 (КОМПЛЕКТ)

ОБНОВЛЕННАЯ МОДЕЛЬ АВТОМАТА JASK JK-M80C-X. УВЕЛИЧЕННОЕ ПОЛЕ ШИТЬЯ. ВИНТОВАЯ ПЕРЕДАЧА, ОТСУТСТВИЕ ВИБРАЦИЙ, ШУМА ЗАСЧЕТ ЖЕСТКОЙ СЦЕПКИ КОНСТРУКЦИИ СТОЛА. СУХАЯ ГОЛОВА, РАДИОЧАСТОТНАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ ШАБЛОНА.

Приспособление для лазерной резки.

Машина оснащена серводвигателем, который способствует низкому уровню шума и низкой вибрации.

Большой жидкокристаллический дисплей

Полноценная операционная система

Загрузка шаблонов через USB накопитель

Передача данных по Wi-Fi

Применение:

Для пошива рисунков

Для стачивания деталей

Для пошива закрепок. паеток, эмблем, застежка типа ""велкро""

Декоративная обработка карманов и нанесение специальной закрепки"

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: МАШИНА ДЛЯ ПРИШИВАНИЯ ДЕТАЛЕЙ ПО КОНТУРУ JASK JK-MS-90AF11 (КОМПЛЕКТ)

В наличии	Да
Производитель	JACK
Гарантия	12 мес.
USB порт	Да
Автоматическая закрепка	Да
Автоматическая обрезка нити	Да
Виды вышиваемого шва или рисунка	999 видов
Тип материала	Различные виды материала
Автоматический подъем лапки	Да
Наличие автоматике	Есть
Способ управления	Пульт
Тип челнока	Ротационный увеличенный
Длина стежка	5
Поле вышивки	140*80
Позиционер иглы	Да
Скорость шитья	3000
Тип иглы	DPx5 (134)
Вес	860 кг

Машина для пришивания деталей по контуру Jack JK-MS-100A-95SSYX-F11AF13 (комплект)



ОПИСАНИЕ И ОБЗОР: МАШИНА ДЛЯ ПРИШИВАНИЯ ДЕТАЛЕЙ ПО КОНТУРУ JACK JK-MS-100A-95SSYX-F11AF13 (КОМПЛЕКТ)

1400*950 ПОЛЕ ШИТЬЯ. ВИНТОВАЯ ПЕРЕДАЧА. ДВА ШТЫРЯ ПРОДВИЖЕНИЯ, ЛАЗЕРНАЯ РЕЗКА, ДАТЧИК НИЖНЕЙ НИТИ.

Приспособление для лазерной резки.

Машина оснащена серводвигателем, который способствует низкому уровню шума и низкой вибрации.

Большой жидкокристаллический дисплей

Полноценная операционная система

Загрузка шаблонов через USB накопитель

Передача данных по Wi-Fi

Применение:

Для пошива рисунков

Для стачивания деталей

Для пошива закрепок, паяток, эмблем, застежка типа ""велкро""

Декоративная обработка карманов и нанесение специальной закрепки"

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: МАШИНА ДЛЯ ПРИШИВАНИЯ ДЕТАЛЕЙ ПО КОНТУРУ JACK JK-MS-100A-95SSYX-F11AF13 (КОМПЛЕКТ)

В наличии	Да
Производитель	JACK
Гарантия	12 мес.
USB порт	Да
Автоматическая закрепка	Да
Автоматическая обрезка нити	Да
Виды вышиваемого шва или рисунка	999 видов
Тип материала	Различные виды материала
Автоматический подъем лапки	Да
Наличие автоматки	Есть
Способ управления	Пульт
Тип челнока	Ротационный увеличенный
Длина стежка	5
Поле вышивки	140*95
Высота подъема лапки	5-15 мм
Позиционер иглы	Да
Скорость шитья	3000
Тип иглы	DPx5 (134)
Вес	742 кг

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://jack.nt-rt.ru> || cka@nt-rt.ru

Машина для пришивания деталей по контуру Jack JK-MS-100A-95STYX-F11AF13 (комплект)



1400*950 ПОЛЕ ШИТЬЯ. ВИНТОВАЯ ПЕРЕДАЧА. ОДИН ШТЫРЬ ПРОДВИЖЕНИЯ, ЛАЗЕРНАЯ РЕЗКА, ДАТЧИК НИЖНЕЙ НИТИ.

Приспособление для лазерной резки.

Машина оснащена серводвигателем, который способствует низкому уровню шума и низкой вибрации.

Большой жидкокристаллический дисплей

Полноценная операционная система

Загрузка шаблонов через USB накопитель

Передача данных по Wi-Fi

Применение:

Для пошива рисунков

Для стачивания деталей

Для пошива закрепок, паяток, эмблем, застежка типа ""велкро""

Декоративная обработка карманов и нанесение специальной закрепки"

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: МАШИНА ДЛЯ ПРИШИВАНИЯ ДЕТАЛЕЙ ПО КОНТУРУ JACK JK-MS-100A-95STYX-F11AF13 (КОМПЛЕКТ)

В наличии
Производитель
Гарантия
USB порт
Автоматическая закрепка
Автоматическая обрезка нити
Виды вышиваемого шва или рисунка
Тип материала
Автоматический подъем лапки
Наличие автоматики
Способ управления
Тип челнока
Длина стежка
Поле вышивки
Высота подъема лапки
Позиционер иглы
Скорость шитья
Тип иглы
Вес

Нет
JACK
12 мес.
Да
Да
Да
999 видов
Различные виды материала
Да
Есть
Пульт
Ротационный увеличенный
5
140*95
5-15 мм
Да
3000
DPx5 (134)
742 кг