

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47


Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://jack.nt-rt.ru> || cka@nt-rt.ru

Промышленная швейная машина Jack JK-K5-D-02BB/356



ОПИСАНИЕ И ОБЗОР: ПРОМЫШЛЕННАЯ ШВЕЙНАЯ МАШИНА JACK JK-K5-D-02BB/356

Треугольная расшивальная машина с верхним и нижним застилом, рукавного типа с платформой под окантователь

Преимущества:

Возможность работы с двумя иглами

Применение:

Для трикотажных изделий

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: ПРОМЫШЛЕННАЯ ШВЕЙНАЯ МАШИНА JACK JK-K5-D-02BB/356

В наличии	Да
Производитель	JACK
Гарантия	12 мес.
Расстояние между игл	5,6
Тип стежка	Цепной
Автоматическая обрезка нити	Нет
Тип материала	Трикотаж
Автоматический подъем лапки	Нет
Тип продвижения	Нижняя рейка
Тип привода	Встроенный
Платформа	Рукавная под окантователь
Число игл / ниток	3/5
Длина стежка	4,5
Тип смазки	Автоматическая
Высота подъема лапки	7 мм
Позиционер иглы	Да
Скорость шитья	5500
Тип иглы	UYx128
Вес	46 кг

Промышленная швейная машина Jack JK-K5-D-01GB/364



ОПИСАНИЕ И ОБЗОР: ПРОМЫШЛЕННАЯ ШВЕЙНАЯ МАШИНА JACK JK-K5-D-01GB/364

Трехугольная распошивальная машина с верхним и нижним застилом, рукавного типа

Преимущества:

Возможность работы с двумя иглами

Применение:

Для трикотажных изделий

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: ПРОМЫШЛЕННАЯ ШВЕЙНАЯ МАШИНА JACK JK-K5-D-01GB/364

В наличии	Да
Производитель	JACK
Гарантия	12 мес.
Расстояние между игл	6.4
Тип стежка	Цепной
Автоматическая обрезка нити	Нет
Тип материала	Трикотаж
Автоматический подъем лапки	Нет
Тип продвижения	Нижняя рейка
Тип привода	Встроенный
Платформа	Рукавная (цилиндрическая)
Число игл / ниток	3/5
Длина стежка	4.5
Тип смазки	Автоматическая
Высота подъема лапки	7 мм
Позиционер иглы	Да
Скорость шитья	5500
Тип иглы	UYx128
Вес	46 кг

Промышленная швейная машина Jack JK-K5-D-02BB/364



ОПИСАНИЕ И ОБЗОР: ПРОМЫШЛЕННАЯ ШВЕЙНАЯ МАШИНА JACK JK-K5-D-02BB/364

Треугольная расшивальная машина с верхним и нижним застилом, рукавного типа с платформой под окантователь

Преимущества:

Возможность работы с двумя иглами

Применение:

Для трикотажных изделий

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: ПРОМЫШЛЕННАЯ ШВЕЙНАЯ МАШИНА JACK JK-K5-D-02BB/364

В наличии	Да
Производитель	JACK
Гарантия	12 мес.
Расстояние между игл	6.4
Тип стежка	Цепной
Автоматическая обрезка нити	Нет
Тип материала	Трикотаж
Автоматический подъем лапки	Нет
Тип продвижения	Нижняя рейка
Тип привода	Встроенный
Платформа	Рукавная под окантователь
Число игл / ниток	3/5
Длина стежка	4.5
Тип смазки	Автоматическая
Высота подъема лапки	7 мм
Позиционер иглы	Да
Скорость шитья	5500
Тип иглы	UYx128
Вес	46 кг

Промышленная швейная машина Jack JK-K5-D-01GB/356



ОПИСАНИЕ И ОБЗОР: ПРОМЫШЛЕННАЯ ШВЕЙНАЯ МАШИНА JАСК JK-K5-D-01GB/356

Треугольная распошивальная машина с верхним и нижним застилом, рукавного типа

Преимущества:

Возможность работы с двумя иглами


Применение:

Для трикотажных изделий

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: ПРОМЫШЛЕННАЯ ШВЕЙНАЯ МАШИНА JАСК JK-K5-D-01GB/356

В наличии	Да
Производитель	JACK
Гарантия	12 мес.
Расстояние между игл	5.6
Тип стежка	Цепной
Автоматическая обрезка нити	Нет
Тип материала	Трикотаж
Автоматический подъем лапки	Нет
Тип продвижения	Нижняя рейка
Тип привода	Встроенный
Платформа	Рукавная (цилиндрическая)
Число игл / ниток	3/5
Длина стежка	4.5
Тип смазки	Автоматическая
Высота подъема лапки	7 мм
Позиционер иглы	Да
Скорость шитья	5500
Тип иглы	UУx128
Вес	46 кг

Промышленная швейная машина Jack JK-K5-UT-01GB/364



ОПИСАНИЕ И ОБЗОР: ПРОМЫШЛЕННАЯ ШВЕЙНАЯ МАШИНА JACK JK-K5-UT-01GB/364

Треугольная расшивальная машина с верхним и нижним застилом рукавного типа с автоматическими функциями.

Преимущества:

Встроенный серводвигатель с позиционером, с плавной регулировкой скорости.

Автоматическая обрезка нити.

Автоматический подъем лапки.


Применение:

Для трикотажных изделий.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: ПРОМЫШЛЕННАЯ ШВЕЙНАЯ МАШИНА JACK JK-K5-UT-01GB/364

В наличии	Да
Производитель	JACK
Гарантия	12 мес.
Расстояние между игл	6.4
USB порт	Да
Тип стежка	Цепной
Автоматическая обрезка нити	Да
Тип материала	Трикотаж
Автоматический подъем лапки	Да
Тип продвижения	Нижняя рейка
Наличие автоматки	Есть
Тип привода	Встроенный
Платформа	Рукавная (цилиндрическая)
Число игл / ниток	3/5
Длина стежка	4.5
Тип смазки	Автоматическая
Высота подъема лапки	7 мм
Позиционер иглы	Да
Скорость шитья	5500
Тип иглы	UYx128
Вес	62 кг

Промышленная швейная машина Jack JK-K5-UT-01GB/356



ОПИСАНИЕ И ОБЗОР: ПРОМЫШЛЕННАЯ ШВЕЙНАЯ МАШИНА JACK JK-K5-UT-01GB/356

Трехугольная распошивальная машина с верхним и нижним застилом рукавного типа с автоматическими функциями.

Преимущества:

Встроенный серводвигатель с позиционером, с плавной регулировкой скорости.

Автоматическая обрезка нити.

Автоматический подъем лапки.

Применение:

Для трикотажных изделий.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: ПРОМЫШЛЕННАЯ ШВЕЙНАЯ МАШИНА JACK JK-K5-UT-01GB/356

В наличии	Нет
Производитель	JACK
Гарантия	12 мес.
Расстояние между игл	5.6
USB порт	Да
Тип стежка	Цепной
Автоматическая обрезка нити	Да
Тип материала	Трикотаж
Автоматический подъем лапки	Да
Тип продвижения	Нижняя рейка
Наличие автоматики	Есть
Тип привода	Встроенный
Платформа	Рукавная (цилиндрическая)
Число игл / ниток	3/5
Длина стежка	4.5
Тип смазки	Автоматическая
Высота подъема лапки	7 мм
Позиционер иглы	Да
Скорость шитья	5500
Тип иглы	UYx128
Вес	62 кг

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://jack.nt-rt.ru> || cka@nt-rt.ru

Промышленная швейная машина Jack JK-K5-UT/35AC/356



ОПИСАНИЕ И ОБЗОР: ПРОМЫШЛЕННАЯ ШВЕЙНАЯ МАШИНА JACK JK-K5-UT/35AC/356

Треугольная расшивальная машина с верхним и нижним застилом рукавного типа с автоматическими функциями и левосторонней обрезкой.

Преимущества:

Встроенный серводвигатель с позиционером, с плавной регулировкой скорости.

Автоматическая обрезка нити.

Автоматический подъем лапки.

Применение:

Для трикотажных изделий.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: ПРОМЫШЛЕННАЯ ШВЕЙНАЯ МАШИНА JACK JK-K5-UT/35AC/356

В наличии	Нет
Производитель	JACK
Гарантия	12 мес.
Расстояние между игл	5.6
USB порт	Да
Тип стежка	Цепной
Автоматическая обрезка нити	Да
Тип материала	Трикотаж
Автоматический подъем лапки	Да
Тип продвижения	Нижняя рейка
Наличие автоматики	Есть
Тип привода	Встроенный
Платформа	Рукавная (цилиндрическая)
Число игл / ниток	3/5
Длина стежка	4.5
Тип смазки	Автоматическая
Высота подъема лапки	7 мм
Позиционер иглы	Да
Скорость шитья	5500
Тип иглы	УУx128
Вес	50 кг